

C.1. Mais acesso à APS



Demandas Programadas:

Consulta Agendada Programada
Cuidado Continuado
Consulta Agendada

Demanda Espontânea:

Demanda Espontânea
Escuta inicial / Orientação
Consulta no Dia
Atendimento Urgência

Atenção: Recomenda-se que TODAS as equipes realizem atendimentos programados e espontâneos para a gestão do cuidado das pessoas que (con)vivem e trabalham nos territórios sob sua responsabilidade sanitária.



**Vocês já sabem,
mas não custa lembrar:**

indicadores são indutores de
boas práticas sobre os padrões
esperados no cuidado ofertado
na APS



APS. Atenção Primária à Saúde



eSF e eAP

C.1. Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde

C.2. Cuidado no Desenvolvimento Infantil

C.3. Cuidado da Gestante e da Puérpera

C.4. Cuidado da Pessoa com Diabetes

C.5. Cuidado da Pessoa com Hipertensão Arterial

C.6. Cuidado da Pessoa Idosa

C.7. Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer

Universo de equipes

elegíveis:

57.472

53.447 (eSF) + 4.025 (eAP)

Metodologia: Para os indicadores de boas práticas foram calculados o somatório das pontuações das boas práticas, respeitando a variação de 0 a 100, sendo as faixas percentuais relacionadas aos respectivos conceitos: "ótimo" > 75 e ≤ 100; "bom" > 50 e ≤ 75; "suficiente" > 25 e ≤ 50; e "regular" ≤ 25.



C.1. Mais acesso à APS



Demandas Programadas:

Consulta Agendada Programada
Cuidado Continuado
Consulta Agendada

Demanda Espontânea:

Demanda Espontânea
Escuta inicial / Orientação
Consulta no Dia
Atendimento Urgência

Atenção: Recomenda-se que TODAS as equipes realizem atendimentos programados e espontâneos para a gestão do cuidado das pessoas que (con)vivem e trabalham nos territórios sob sua responsabilidade sanitária.



C.2. Desenvolvimento Infantil



em
CONSENSO

em
vivo
Ponto

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

A	Ter realizado a 1ª consulta presencial por médica(o) ou enfermeira(o), até o 30º dia de vida	0,20
B	Ter pelo menos 09 consultas presenciais ou remotas realizadas por médica(o) ou enfermeira(o) até dois anos de vida	0,20
C	Ter pelo menos 09 registros de peso e altura até os dois anos de vida	0,20
D	Ter recebido pelo menos 02 visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, sendo a primeira até os primeiros 30 dias de vida e a segunda até os 06 meses de vida	0,20
E	Ter sido vacinada contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo B, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola e pneumocócica com todas as doses recomendadas	0,20

Atenção: Recomenda-se a realização do teste do pezinho preferencialmente entre o 3º e 8º dias de vida.
Em caso de eSB vinculada à eSF, é recomendada a avaliação de saúde bucal anual da criança.



C.2. Desenvolvimento Infantil




Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 25	32.705 (60,3%)	3.508 (67,5%)	4.163 (56,0%)	7.062 (57,6%)	17.972 (61,2%)
Suficiente: > 25 e ≤ 50	16.764 (30,9%)	1.361 (26,2%)	2.441 (32,8%)	4.032 (32,9%)	8.930 (30,4%)
Bom: > 50 e ≤ 75	4.281 (7,9%)	294 (5,7%)	753 (10,1%)	1.054 (8,6%)	2.180 (7,4%)
Ótimo: > 75 e ≤ 100	505 (0,9%)	37 (0,7%)	76 (1,0%)	116 (0,9%)	276 (0,9%)
Total	54.255 (100%)	5.200 (100%)	7.433 (100%)	12.264 (100%)	29.358 (100%)


Nota: 3.217 equipes sem registros localizados para este indicador.



C.2. Desenvolvimento Infantil



Desempenho por
equipe



Legenda


- Regular (2.870)
- Suficiente (2.288)
- Bom (354)
- Ótimo (18)

Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	10,00
Quartil 2:	20,00
Média:	23,26
Quartil 3:	33,80
Máximo:	100
DP:	17,49



5.530
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade
Cuidado da mulher
Gestante e
Puerpera



C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

BRASIL
CURSOS

Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para
gestantes e puérperas vinculadas à equipe

x 100

Número total de gestantes e puérperas
vinculadas à equipe

C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

ANEXO
CONJUNTO
C.3 VIVO

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

	Ponto
A Ter realizado a primeira consulta de pré-natal até 12 semanas de gestação	0,09
B Ter realizado pelo menos 07 consultas durante o período de gestação para valorizar o diagnóstico e acolhimento oportuno	0,10
C Ter realizado pelo menos 07 registros de pressão arterial durante o período da gestação	0,09
D Ter realizado pelo menos 07 registros simultâneos de peso e altura durante o período da gestação	0,09
E Ter registro de pelo menos 03 visitas domiciliares do ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, após a primeira consulta	0,09
F Ter registro de uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de cada gestação	0,09

Atenção: Recomenda-se a avaliação e registro da altura uterina em TODAS as consultas de pré-natal.



C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

BRASIL
CONASS

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	7.280 (13,3%)	304 (5,8%)	368 (4,9%)	1.173 (9,6%)	5.435 (18,2%)
Suficiente: >25 e ≤50	33.629 (61,4%)	3.209 (61,3%)	4.477 (60,0%)	7.694 (62,7%)	18.249 (61,2%)
Bom: >50 e ≤75	13.728 (25,1%)	1.707 (32,6%)	2.591 (34,7%)	3.365 (27,4%)	6.065 (20,3%)
Ótimo: >75 e ≤100	164 (0,3%)	17 (0,3%)	25 (0,3%)	31 (0,3%)	91 (0,3%)
Total	54.801 (100%)	5.237 (100%)	7.461 (100%)	12.263 (100%)	29.840 (100%)

Nota: 2.671 equipes sem registros localizados para este indicador.




C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

BRASIL
CINQUENTA



Desempenho por
equipe



Legenda


- Regular (358)
- Suficiente (3.951)
- Bom (1.213)
- Ótimo (04)

Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	31,36
Quartil 2:	41,0
Média:	40,46
Quartil 3:	50,0
Máximo:	91
DP:	13,64



5.526
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em
04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes



Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para
pessoas com Diabetes vinculadas à equipe

x 100

Número total de pessoas com
Diabetes vinculadas à equipe

C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

		AO VIVO
		Ponto
A	Ter realizado pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 6 meses	0,20
B	Ter pelo menos 01 registro de aferição da pressão arterial, realizado nos últimos 6 meses	0,15
C	Ter pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses	0,20
D	Ter realizado pelo menos 01 (um) registro de peso e altura, nos últimos 12 meses	0,15
E	Ter pelo menos 01 registro de Hemoglobina Glicada, solicitada ou avaliada, nos últimos 12 meses	0,15
F	Ter pelo menos 01 registro de avaliação dos pés, realizado nos últimos 15 meses	0,15

Atenção: Recomenda-se o alvo glicêmico < 7% (crianças, adolescentes e adultos);

< 7,5% (idosos saudáveis: poucas comorbidades crônicas, estado funcional e cognitivo preservados);

< 8,5% (idosos comprometidos: múltiplas comorbidades crônicas, comprometimento funcional leve a

moderado, e comprometimento cognitivo leve a moderado).



C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes

BRASIL
CONASEMS


Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 25	3.015 (5,3%)	57 (1,1%)	79 (1,0%)	247 (2,0%)	2.632 (8,4%)
Suficiente: > 25 e ≤ 50	28.073 (49,3%)	2.206 (41,4%)	3.166 (41,7%)	5.045 (40,0%)	17.656 (56,2%)
Bom: > 50 e ≤ 75	25.637 (45,0%)	3.043 (57,1%)	4.294 (56,5%)	7.223 (57,3%)	11.077 (35,3%)
Ótimo: > 75 e ≤ 100	224 (0,4%)	19 (0,4%)	60 (0,8%)	97 (0,8%)	48 (0,2%)
Total	56.949 (100%)	5.325 (100%)	7.599 (100%)	12.612 (100%)	31.413 (100%)

Nota: 523 equipes sem registros localizados para este indicador.




C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes

BRASIL
CONASEMS



Desempenho por equipe



Legenda


- Regular (70)
- Suficiente (2.159)
- Bom (3.299)
- Ótimo (23)

Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	38,89
Quartil 2:	48,57
Média:	47,30
Quartil 3:	56,03
Máximo:	100
DP:	12,54



5.551
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS, dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS


MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

Componente Qualidade

Cuidado da pessoa com

Hipertensão



C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão

ANEXO
CONASEMS

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

	Ponto
A Ter realizado pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 6 meses	0,25
B Ter pelo menos 01 registro de aferição da pressão arterial, realizado nos últimos 6 meses	0,25
C Ter pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses	0,25
D Ter realizado pelo menos 01 (um) registro de peso e altura, nos últimos 12 meses	0,25

Atenção: Recomenda-se a avaliação da presença de Lesão de Órgão-Alvo; Doença Cardiovascular; Doença Renal Crônica; e Diabetes Mellitus, para a adequada estratificação do risco global na APS, além de um ou mais fatores de risco: Idade (mulheres > 65 anos e homens > 55 anos); Tabagismo; Diabetes; Dislipidemias (triglicérides > 150 mg/dL, colesterol total > 190 mg, HDL < 40 mg/dL, LDL > 100 mg/dL); História familiar prematura de doença cardiovascular (familiar 1º grau: mulheres < 65 anos e homens < 55 anos); além dos estágios pressóricos identificados: 1 : PAS 140-159 mmHg ou PAD 90-99 mmHg, 2: PAS 160-179 mmHg - PAD 100-109 mmHg); e 3: PAS ≥ 180 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg.



C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão




Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 25	1.862 (3,3%)	26 (0,5%)	32 (0,4%)	133 (1,0%)	1.671 (5,3%)
Suficiente: > 25 e ≤ 50	13.065 (22,8%)	664 (12,4%)	1.023 (13,4%)	1.905 (15,1%)	9.473 (30,0%)
Bom: > 50 e ≤ 75	34.300 (60,0%)	3.507 (65,7%)	5.058 (66,5%)	7.874 (62,3%)	17.861 (56,6%)
Ótimo: > 75 e ≤ 100	7.908 (13,8%)	1.140 (21,4%)	1.496 (19,7%)	2.728 (21,6%)	2.544 (8,1%)
Total	57.135 (100%)	5.337 (100%)	7.609 (100%)	12.640 (100%)	31.549 (100%)

Nota: 337 equipes sem registros localizados para este indicador.



C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão

CONASEMS



Desempenho por equipe



Legenda


- Regular (43)
- Suficiente (678)
- Bom (3.843)
- Ótimo (990)

Medidas resumo

Mínimo: 0
Quartil 1: 49,30
Quartil 2: 60,30
Média: 58,67
Quartil 3: 69,70
Máximo: 100
DP: 15,58



5.554
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

Componente Qualidade

Cuidado integral da pessoa

Idosa



C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa



Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para
pessoas idosas vinculadas à equipe

Número total de pessoas idosas
vinculadas à equipe

x 100

C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

		Ponto
A	Ter registro de pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o) realizada nos últimos 12 meses	0,25
B	Ter pelo menos 02 registros de peso e altura para avaliação antropométrica nos últimos 12 meses	0,25
C	Ter registro de pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses	0,25
D	Ter registro de 1 dose da vacina contra influenza realizada nos últimos 12 meses	0,25

Atenção: Recomenda-se a realização e registro da avaliação multidimensional da pessoa idosa e/ou do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), que é um instrumento de triagem rápida para avaliação da vulnerabilidade da pessoa idosa, considerando aspectos como idade, auto-percepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, entre outros, já disponível no PEC e-SUS. Em caso de eSB vinculada à eSF, é recomendada a avaliação de saúde bucal anual da pessoa idosa.

C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa




Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	3.797 (6,6%)	34 (0,6%)	59 (0,8%)	276 (2,2%)	3.428 (10,8%)
Suficiente: >25 e ≤50	28.122 (49,0%)	1.810 (33,9%)	2.815 (36,9%)	4.635 (36,6%)	18.862 (59,5%)
Bom: >50 e ≤75	25.152 (43,9%)	3.430 (64,3%)	4.696 (61,5%)	7.654 (60,4%)	9.372 (29,6%)
Ótimo: >75 e ≤100	280 (0,5%)	62 (1,2%)	64 (0,8%)	105 (0,8%)	49 (0,2%)
Total	57.351 (100%)	5.336 (100%)	7.634 (100%)	12.670 (100%)	31.711 (100%)

Nota: 121 equipes sem registros localizados para este indicador.




C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	39,00
Quartil 2:	48,30
Média:	46,64
Quartil 3:	55,50
Máximo:	100
DP:	12,88



5.552
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS, dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.



Componente Qualidade
**Cuidado da Mulher na
prevenção do
Câncer**

PROG
Cuidando



C.7. Prevenção do Câncer na mulher



Fórmula

Somatório das ponderações das boas práticas realizadas para meninas de 9 anos a mulheres de 69 anos vinculadas à equipe

x 100

Número total de pessoas, para cada público-alvo, vinculadas à equipe



C.7. Prevenção do Câncer na mulher



São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

		Ponto
A	Ter registro de pelo menos 01 exame de rastreamento para câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses	0,20
B	Ter registro de pelo menos uma dose da vacina HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 09 a 14 anos de idade	0,30
C	Ter registro de pelo menos 01 atendimento presencial ou remoto, para adolescentes e mulheres de 14 a 69 anos de idade, sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva, realizado nos últimos 12 meses	0,30
D	Ter registro de pelo menos 01 exame de rastreamento para câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses	0,20

Atenção: Recomenda-se a realização de BUSCA ATIVA por ACS/TACS, das mulheres em idade fértil vinculadas à equipe do território de abrangência, com apoio do relatório nominal com a lista de adolescentes e mulheres nas idades recomendadas, disponível de emissão através do e-SUS APS.




C.7. Prevenção do Câncer na mulher



Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	25.471 (45,2%)	2.220 (41,8%)	2.466 (32,5%)	4.316 (34,4%)	16.469 (53,3%)
Suficiente: >25 e ≤50	30.792 (54,6%)	3.087 (58,1%)	5.086 (67,0%)	8.188 (65,2%)	14.431 (46,7%)
Bom: >50 e ≤75	109 (0,2%)	9 (0,2%)	35 (0,5%)	48 (0,4%)	17 (0,1%)
Ótimo: >75 e ≤100	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Total	56.372 (100%)	5.316 (100%)	7.587 (100%)	12.552 (100%)	30.917 (100%)

Nota: 1.100 equipes sem registros localizados para este indicador.



C.7. Prevenção do Câncer na mulher



Desempenho por equipe



Legenda


- Regular (1.437)
- Suficiente (4.100)
- Bom (07)

Medidas resumo

Mínimo: 0
Quartil 1: 22,46
Quartil 2: 25,55
Média: 25,87
Quartil 3: 28,92
Máximo: 62,68
DP: 6,20



5.554
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Sapa/MS, dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

Componente Qualidade

Saúde Bucal na APS



APS. Saúde Bucal



eSB

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada na APS

B.2. Tratamento Odontológico concluído na APS

B.3. Taxa de exodontias na APS

B.4. Escovação Supervisionada na APS

B.5. Procedimentos Odontológicos preventivos na APS

B.6. Tratamento Restaurador Atraumático na APS

Universo de equipes
elegíveis:
35.573 eSB

Metodologia: Para os indicadores de boas práticas foram calculadas as pontuações por quartis arredondados ou por faixas ilustrativas das pontuações quando quartis não são passíveis de utilização. **Nota:** Apenas o indicador B2 permite uma classificação que respeita a variação de 0 a 100.



B.1. 1ª Consulta Odontológica programada

PROJETO
CURRICULAR

Fórmula

Número de pessoas com primeiras consultas
odontológicas programadas realizadas

x 100

Número total de pessoas vinculadas à
equipe de referência

(Portaria SAPS/MS nº 161/2024)

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada

ANEXO
CORRELATIVO


Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 1	8.291 (23,6%)	1.524 (34,2%)	1.723 (27,0%)	2.147 (23,1%)	2.897 (19,3%)
Suficiente: > 1 e ≤ 3	10.282 (29,3%)	1.303 (29,2%)	1.871 (29,4%)	2.500 (26,9%)	4.608 (30,7%)
Bom: > 3 e ≤ 5	7.958 (22,7%)	833 (18,7%)	1.357 (21,3%)	2.061 (22,1%)	3.707 (24,7%)
Ótimo: > 5	8.597 (24,5%)	802 (18,0%)	1.423 (22,3%)	2.598 (27,9%)	3.774 (25,2%)
Total	35.128 (100%)	4.462 (100%)	6.374 (100%)	9.306 (100%)	14.986 (100%)

Nota: 445 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.



B.1. 1ª Consulta Odontológica programada

BRASIL
COVID-2019



Desempenho por
equipe



Medidas resumo


Mínimo: 0
Quartil 1: 1,0
Quartil 2: 2,80
Média: 3,40
Quartil 3: 4,90
Máximo: 38,50
DP: 3,10



5.245
municípios
pontuando

Legenda

- Regular (731)
- Suficiente (1.711)
- Bom (1.477)
- Ótimo (1.326)



Fonte: Sisab/Sapa/MS, dados sujeitos a alteração, extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

B.2. Tratamento Odontológico concluído



Fórmula

Número de pessoas com tratamento
odontológico concluído

x 100

Número de pessoas com a primeira consulta
odontológica programada realizada

B.2. Tratamento Odontológico concluído




Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 25	8.226 (25,4%)	1.686 (42,0%)	1.876 (32,1%)	1.943 (22,7%)	2.721 (19,4%)
Suficiente: > 25 e ≤ 50	6.596 (20,3%)	759 (18,9%)	1.307 (22,4%)	1.816 (21,2%)	2.714 (19,4%)
Bom: > 50 e ≤ 75	7.166 (22,1%)	568 (14,1%)	1.070 (18,3%)	1.900 (22,2%)	3.628 (25,9%)
Ótimo: > 75 e ≤ 100	10.427 (32,2%)	1.002 (25,0%)	1.583 (27,1%)	2.913 (34,0%)	4.929 (35,2%)
Total	32.415 (100%)	4.015 (100%)	5.836 (100%)	8.572 (100%)	13.992 (100%)

Nota: 3.158 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.




B.2. Tratamento Odontológico concluído

ANEXO
CONASEMS



Desempenho por equipe



Legenda


- Regular (643)
- Suficiente (1.297)
- Bom (1.815)
- Ótimo (1.314)

Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	24,20
Quartil 2:	54,20
Média:	53,38
Quartil 3:	83,90
Máximo:	100
DP:	33,74



5.069
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

Sair da tela inteira (f)

B.3. Taxa de Exodontias na APS



Fórmula

$$\frac{\text{Número total de exodontias realizadas}}{\text{Número de total de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas}} \times 100$$

B.3. Taxa de Exodontias na APS




Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: <8 ou ≥ 14	26.459 (79,9%)	3.327 (78,1%)	4.620 (76,7%)	6.988 (79,5%)	11.524 (82,2%)
Suficiente: ≥ 12 e < 14	1.610 (4,9%)	246 (5,8%)	358 (5,9%)	446 (5,1%)	560 (4,0%)
Bom: ≥ 10 e < 12	2.139 (6,5%)	313 (7,3%)	462 (7,7%)	588 (6,7%)	776 (5,5%)
Ótimo: ≥ 8 e < 10	2.896 (8,7%)	376 (8,8%)	580 (9,6%)	773 (8,8%)	1.167 (8,3%)
Total	33.104 (100%)	4.262 (100%)	6.020 (100%)	8.795 (100%)	14.027 (100%)

Nota: 2.469 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.



B.3. Taxa de Exodontias na APS



Desempenho por
equipe



Legenda


- Regular (3.693)
- Suficiente (354)
- Bom (435)
- Ótimo (629)

Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	2,70
Quartil 2:	6,10
Média:	9,34
Quartil 3:	11,80
Máximo:	100
DP:	11,50



5.111
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Sapa/MS, dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

B.4. Escovação Supervisionada na APS



Fórmula

Número de crianças de 6 a 12 anos contempladas
na ação coletiva de escovação supervisionada

x 100

Número total de pessoas vinculadas à
equipe de referência

(Portaria SAPS/MS nº 161/2024)

Atenção: Recomenda-se a realização oportuna da escovação supervisionada para todas as pessoas do território. À título de indução de boas práticas, são consideradas na ação coletiva a faixa etária escolar, ou seja, crianças de 6 anos a 12 anos de idade.




B.4. Escovação Supervisionada na APS



Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: $\leq 0,25$	31.202 (88,8%)	4.064 (91,1%)	5.759 (90,4%)	8.174 (87,8%)	13.205 (88,1%)
Suficiente: $> 0,25$ e $\leq 0,5$	512 (1,5%)	58 (1,3%)	85 (1,3%)	107 (1,1%)	262 (1,7%)
Bom: $> 0,5$ e ≤ 1	595 (1,7%)	72 (1,6%)	115 (1,8%)	145 (1,6%)	263 (1,8%)
Ótimo: > 1	2.819 (8,0%)	268 (6,0%)	415 (6,5%)	880 (9,5%)	1.256 (8,4%)
Total	35.128	4.462 (100%)	6.374 (100%)	9.306 (100%)	14.986 (100%)



B.4. Escovação Supervisionada na APS



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	0
Quartil 2:	0
Média:	0,46
Quartil 3:	0
Máximo:	53,20
DP:	2,16



5.245
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS, dados sujeitos a alteração, extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

B.5. Procedimentos preventivos



Fórmula

Número de procedimentos odontológicos
preventivos individuais realizados

x 100

Número total de procedimentos odontológicos
preventivos individuais e coletivos realizados



B.5. Procedimentos preventivos



Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: < 40 ou > 85	23.031 (68,9%)	2.790 (64,8%)	3.553 (58,5%)	5.948 (67,3%)	10.740 (75,7%)
Suficiente: ≥ 40 e < 60	8.183 (24,5%)	1.160 (27,0%)	1.984 (32,6%)	2.283 (25,8%)	2.756 (19,4%)
Bom: ≥ 60 e < 80	2.083 (6,2%)	335 (7,8%)	518 (8,5%)	575 (6,5%)	655 (4,6%)
Ótimo: ≥ 80 e ≤ 85	120 (0,4%)	18 (0,4%)	23 (0,4%)	36 (0,4%)	43 (0,3%)
Total	33.417 (100%)	4.303 (100%)	6.078 (100%)	8.842 (100%)	14.194 (100%)

Nota: 2.156 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.



B.6. Tratamento Restaurador Atraumático

BRASIL
CURSOS

Fórmula

Número de atendimentos com procedimentos restauradores atraumáticos (ART) realizados

x 100

Número total de atendimentos com procedimentos restauradores realizados

B.6. Tratamento Restaurador Atraumático

BRASIL
CURSOS VIVO

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 3	20.301 (63,2%)	2.680 (66,9%)	3.510 (60,4%)	5.467 (63,9%)	8.644 (62,8%)
Suficiente: > 3 e ≤ 6	2.562 (8,0%)	266 (6,6%)	482 (8,3%)	711 (8,3%)	1.103 (8,0%)
Bom: > 6 e ≤ 8	1.228 (3,8%)	128 (3,2%)	248 (4,3%)	318 (3,7%)	534 (3,9%)
Ótimo: > 8	8.052 (25,1%)	931 (23,2%)	1.568 (27,0%)	2.062 (24,1%)	3.491 (25,3%)
Total	35.128 (100%)	4.005 (100%)	5.808 (100%)	8.558 (100%)	13.772 (100%)

Nota: 3.158 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.



[LIVE] - Lançamento dos Indicadores de Cofinanciamento Federal da APS



Componente Qualidade **eMulti na APS**



AD VIVO

[Clique para ver detalhes](#)



APS. eMulti no cuidado integral

eMulti

M.1. Média de atendimentos da eMulti por pessoa

M.2. Ações Interprofissionais da eMulti

Universo de equipes elegíveis:
4.649 eMulti

Metodologia: Para os indicadores de boas práticas foram calculadas as pontuações por quartis arredondados ou por faixas ilustrativas das pontuações quando quartis não são passíveis de utilização.

M.1. Média de atendimentos por pessoa

1000
CIRROS015

Fórmula

Número de atendimentos individuais e
coletivos realizados

Número total de pessoas atendidas

M.1. Média de atendimentos por pessoa




Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 1	633 (14,4%)	71 (12,8%)	85 (10,6%)	166 (13,0%)	311 (17,7%)
Suficiente: > 1 e ≤ 2	2.232 (50,8%)	269 (48,5%)	363 (45,1%)	533 (41,6%)	1.067 (60,8%)
Bom: > 2 e ≤ 3	888 (20,2%)	127 (22,9%)	201 (25,0%)	299 (23,3%)	261 (14,9%)
Ótimo: > 3	643 (14,6%)	88 (15,9%)	156 (19,4%)	283 (22,1%)	116 (6,6%)
Total	4.396 (100%)	555 (100%)	805 (100%)	1.281 (100%)	1.755 (100%)

Nota: 253 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.



M.1. Média de atendimentos por pessoa


BRASIL
CONASS/CONASEMS



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0,03
Quartil 1:	1,18
Quartil 2:	1,62
Média:	1,94
Quartil 3:	2,38
Máximo:	15,0
DP:	1,24



2.901
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Sapa/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.



M.2. Ações Interprofissionais da eMulti



Fórmula

Número de ações compartilhadas realizadas
pela eMulti na APS

x 100

Número total de ações realizadas
pela eMulti na APS




M.2. Ações Interprofissionais da eMulti

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 1	2.138 (51,7%)	292 (57,0%)	425 (57,4%)	728 (60,1%)	693 (41,5%)
Suficiente: > 1 e $\leq 2,5$	529 (12,8%)	70 (13,7%)	95 (12,8%)	149 (12,3%)	215 (12,9%)
Bom: $> 2,5$ e ≤ 5	422 (10,2%)	41 (8,0%)	72 (9,7%)	117 (9,7%)	192 (11,5%)
Ótimo: > 5	1.045 (25,3%)	109 (21,3%)	148 (20,0%)	218 (18,0%)	570 (34,1%)
Total	4.134 (100%)	512 (100%)	740 (100%)	1.212 (100%)	1.670 (100%)

Nota: 515 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.



M.2. Ações Interprofissionais da eMulti



Desempenho por equipe



Legenda


- Regular (1.570)
- Suficiente (365)
- Bom (258)
- Ótimo (549)

Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	0
Quartil 2:	0,88
Média:	5,43
Quartil 3:	5,03
Máximo:	100
DP:	11,79



2.747
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS, dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

CONASEMS

CONASS

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL



Principal dúvidas...

Como consigo acesso a esses dados?

Qual será a frequência de disponibilização dessas informações?

A partir de quando está valendo?

Se estiver com baixo desempenho, o município perde o incentivo?

Podemos fazer sugestões?